



Teljesítménynyilatkozat

0/24 Homokos Kavics

Azonosítószám: TESBU BÁNYA 003/2021
Kőanyag halmazok (adalékanyagok) betonhoz

TESBU-KAVICS KFT. TESBU BÁNYA

2347 BUGYI, KOSSUTH LAJOS u. 117.

2095 – CPR - 357

Szemnagyság	0/24
Szemmegoszlás	G _{A90} (MSZ EN 12620:2002+A1:2008)
Megnevezés és osztály	kavics G _{A90}
Testsűrűség	$\rho_a=2,65 \text{ Mg/m}^3$, $\rho_{rd}=2,63 \text{ Mg/m}^3$, $\rho_{ssd}=2,64 \text{ Mg/m}^3$
Finomszem tartalom	f_3
Vízfelvétel	0,40 %
Szemalaktényező	SI ₂₀
Halmazsűrűség	1830 kg/m ³
Hézagterfogat	30,5 %
Los Angeles aprózódás	LA ₂₀
Kopási ellenállás	M _{DE10}
Magnézium-szulfátos aprózódás	MS ₁₈ 8,4 %
Kémiai jellemzők	
Kloridtartalom	< 0,001 m/m%
Savoldható szulfát tartalom	< 0,03 m/m%
Összkéntartalom	< 0,02 m/m%
A beton kötését és szilárdulását befolyásoló összetevők	nem tartalmaz, megfelelő
Radioaktív kisugárzás (487/20158. (XII.30.) Kr.	megfelel
Alkáli-kovavas állóság (ASTM C289-07)	megfelel

MSZ EN 12620:2002+A1:2008 Kőanyag halmazok (adalékanyagok) betonhoz

A nyilatkozat érvényességi ideje: visszavonásig.

A teljesítmény nyilatkozat felülvizsgálata évente történik.

A teljesítmény nyilatkozat a szállítólevéllel együtt érvényes.

Vizsgáló szervezet, melynek vizsgálata alapján a teljesítmény nyilatkozat kiadásra kerül:

Cemkut Kft 1034 Budapest, Bécsi út 122-124

TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs Zrt. H-1112 Budapest, Repülőtéri út 2.

Budapest, 2021.04.30.


Pál Máriusz
ügyvezető igazgató
TESBU-KAVICS Kft.

TESBU - KAVICS KFT.
2347 Bugyi, Kossuth L. 117.
A.szám: 12807385-2-13