



Teljesítménynyilatkozat

0/4 HOMOK

Azonosítószám: TESBU BÁNYA 001/2021
Kőanyag halmazok (adalékanyagok) betonhoz

TESBU-KAVICS KFT. TESBU BÁNYA

2347 BUGYI, KOSSUTH LAJOS u. 117.

2095 – CPR - 357

Szemnagyság	0/4
Szemmegoszlás	G _F 85 (MSZ EN 12620:2002+A1:2008)
Megnevezés és osztály	homokos kavics G _F 85
Testsűrűség	$\rho_a=2,64 \text{ Mg/m}^3$, $\rho_{rd}=2,61 \text{ Mg/m}^3$, $\rho_{ssd}=2,62 \text{ Mg/m}^3$
Finomszem tartalom	f ₃
Vízfelvétel	0,41 %
Szerves szennyeződés	< 0,1 m/m%
Halmazsűrűség	1610 kg/m ³
Hézagterfogat	36,2 %
Kémiai jellemzők	
Kloridtartalom	0,017 m/m%
Vízoldható szulfáttartalom	0,01 m/m%
Savoldható szulfáttartalom	0,12 m/m%
Összkénttartalom	0,1 m/m%
A beton kötését és szilárdulását befolyásoló összetevők	nem tartalmaz, megfelelő
Radioaktív kisugárzás (487/20158. (XII.30.) Kr.	megfelel
Alkáli-kovavasav állóság (ASTM C289-07)	megfelel

MSZ EN 12620:2002+A1:2008 Kőanyag halmazok (adalékanyagok) betonhoz

A nyilatkozat érvényességi ideje: visszavonásig

A teljesítmény nyilatkozat felülvizsgálata évente történik.


A teljesítmény nyilatkozat a szállítólevéllel együtt érvényes.

Vizsgáló szervezet, melynek vizsgálata alapján a teljesítmény nyilatkozat kiadásra kerül:

Cemkut Kft 1034 Budapest, Bécsi út 122-124

TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs Zrt. H-1112 Budapest, Repülőtéri út 2.

Budapest, 2021.04.30.


Pál Máriusz
ügyvezető igazgató
TESBU-KAVICS Kft.

TESBU - KAVICS KFT.
2347 Bugyi, Kossuth L. 117.
A szám: 12807385-2-13