



Teljesítménynyilatkozat

16/32 Kavics

Azonosítószám: TESBU BÁNYA 005/2021
Kőanyag halmazok (adalékanyagok) betonhoz

TESBU-KAVICS KFT. TESBU BÁNYA

2347 BUGYI, KOSSUTH LAJOS u. 117.

2095 – CPR - 357

Szemnagyság	16/32
Szemmegoszlás	G _C 85/20 (MSZ EN 12620:2002+A1:2008)
Megnevezés és osztály	kavics G _C 85/20
Testsűrűség	$\rho_a=2,63 \text{ Mg/m}^3$, $\rho_{rd}=2,60 \text{ Mg/m}^3$, $\rho_{ssd}=2,61 \text{ Mg/m}^3$
Finomszem tartalom	f _{1,5}
Vízfelvétel	0,46 %
Lemezességi szám	FI: 15,9
Halmazsűrűség	1370 kg/m ³
Hézagterfogat	47,1 %
Los Angeles aprózódás	LA ₂₀
Kopási ellenállás	M _{DE15}
Magnézium-szulfátos aprózódás	MS ₁₈ 8,4 %
Kémiai jellemzők	
Kloridtartalom	0,017 m/m%
Vízoldható szulfáttartalom	0,01 m/m%
Savoldható szulfáttartalom	0,12 m/m%
Összkéntartalom	< 0,02 m/m%
A beton kötését és szilárdulását befolyásoló összetevők	nem tartalmaz, megfelelő
Radioaktív kisugárzás (487/20158. (XII.30.) Kr.	megfelel
Alkáli-kovavas állóság (ASTM C289-07)	megfelel

MSZ EN 12620:2002+A1:2008 Kőanyag halmazok (adalékanyagok) betonhoz

A nyilatkozat érvényességi ideje: visszavonásig

A teljesítmény nyilatkozat felülvizsgálata évente történik.

A teljesítmény nyilatkozat a szállítólevéllel együtt érvényes.

Vizsgáló szervezet, melynek vizsgálata alapján a teljesítmény nyilatkozat kiadásra kerül:

Cemkut Kft 1034 Budapest, Bécsi út 122-124

TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs Zrt. H-1112 Budapest, Repülőtéri út 2.

Budapest, 2021.04.30.


Pál Máriusz
ügyvezető igazgató
TESBU-KAVICS Kft.
TESBU - KAVICS KFT.
2347 Bugyi, Kossuth L. 117.
A.szám: 12807385-2-13