



# Teljesítménynyilatkozat

## 8/16 Kavics

Azonosítószám: TESBU BÁNYA 004/2021  
Kőanyag halmazok (adalékanyagok) betonhoz

# TESBU-KAVICS KFT. TESBU BÁNYA

2347 BUGYI, KOSSUTH LAJOS u. 117.

2095 – CPR - 357

Szemnagyság	8/16
Szemmegoszlás	G <sub>C</sub> 85/20 (MSZ EN 12620:2002+A1:2008)
Megnevezés és osztály	kavics G <sub>C</sub> 85/20
Testsűrűség	$\rho_a=2,65 \text{ Mg/m}^3$ , $\rho_{rd}=2,59 \text{ Mg/m}^3$ , $\rho_{ssd}=2,61 \text{ Mg/m}^3$
Finomszem tartalom	f <sub>1,5</sub>
Vízfelvétel	0,94 %
Lemezességi szám	FI: 9,0
Halmazsűrűség	1420 kg/m <sup>3</sup>
Hézagterfogat	46,0 %
Los Angeles aprózódás	LA <sub>20</sub>
Kopási ellenállás	M <sub>DE15</sub>
Magnézium-szulfátos aprózódás	MS <sub>18</sub> 8,4 %
<b>Kémiai jellemzők</b>	
Kloridtartalom	0,017 m/m%
Vízoldható szulfáttartalom	0,01 m/m%
Savoldható szulfáttartalom	0,12 m/m%
Összkéntartalom	0,1 m/m%
A beton kötését és szilárdulását befolyásoló összetevők	nem tartalmaz, megfelelő
Radioaktív kisugárzás (487/20158. (XII.30.) Kr.	megfelel
Alkáli-kovász állóság (ASTM C289-07)	megfelel

MSZ EN 12620:2002+A1:2008 Kőanyag halmazok (adalékanyagok) betonhoz

**A nyilatkozat érvényességi ideje:** visszavonásig.

A teljesítmény nyilatkozat felülvizsgálata évente történik.


A teljesítmény nyilatkozat a szállítólevéllel együtt érvényes.

Vizsgáló szervezet, melynek vizsgálata alapján a teljesítmény nyilatkozat kiadásra kerül:

Cemkut Kft 1034 Budapest, Bécsi út 122-124

TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs Zrt. H-1112 Budapest, Repülőtéri út 2.

Budapest, 2021.04.30.

  
Pál Máriausz  
ügyvezető igazgató  
TESBU-KAVICS Kft.

**TESBU - KAVICS KFT.**  
2347 Bugyi, Kossuth L. 117.  
A.szám: 12807385-2-13