

TESBU-KAVICS KFT.
BUGYI XX. BÁNYAÜZEM
2347 BUGYI, KOSSUTH LAJOS u. 68.

Teljesítmény nyilatkozat

Kőanyag halmazok (adalékanyagok) betonhoz

2095 – CPR -427

MSZ EN 12620:2002+A1:2008

Azonosítószám: BUGYI XX. / 05

Geometrikai jellemzők	
Frakció d/D	16/32 kavics
Szemmegoszlás	G _C 85/20
Lemezességi szám	FI: 7,09
Szemalak	NPD
Fizikai jellemzők	
Testsűrűség	$\rho_a=2,64 \text{ Mg/m}^3$, $\rho_{rd}=2,56 \text{ Mg/m}^3$, $\rho_{ssd}=2,59 \text{ Mg/m}^3$
Finomszem tartalom	f=1,5
Halmazsűrűség	NPD
Vízfelvétel	WA ₂₄ 1,19 %
Fagyállóság (F)	0,7 m / m %
Magnézium-szulfátos aprozódás	NPD
Kopásállóság (M _{DE})	4,7 m / m %
Los Angeles aprozódás	
Kémiai jellemzők	
Savoldható szulfát-tartalom	< 0,1 m / m %
Összes kén-tartalom	< 0,1 m / m %
Vízoldható klorid-tartalom	< 0,001 m / m %
Alkáli-kovász állóság (ASTM C289-07)	megfelel
A beton kötését és szilárdulását befolyásoló összetevők	nem tartalmaz, megfelelő
Radioaktív kisugárzás (487/20158. (XII.30.) Kr.	megfelel

A nyilatkozat érvényességi ideje: visszavonásig

A teljesítmény nyilatkozat felülvizsgálata évente történik.

A teljesítmény nyilatkozat a szállítólevéllel együtt érvényes.

Megfelelőség értékelő szervezetek, melyek értékelése alapján a teljesítmény nyilatkozat kiadásra kerül:

TESBU Kavics Kft. Tesbu Labor NAH 1-1900/2022

CEMKUT Kft. Laboratórium NAH-1-1796/2021

TLI Zrt. NB 2095

Budapest, 2022.10.17.


TESBU-KAVICS KFT.
2347 Bugyi, Kossuth L. 68.
..... A.szám: 12807385-2-13
Pál Máriausz
cégvezető