

TESBU-KAVICS KFT.
BUGYI XX. BÁNYAÜZEM
2347 BUGYI, KOSSUTH LAJOS u. 68.

Teljesítmény nyilatkozat

Kőanyag halmazok (adalékanyagok) betonhoz

2095 – CPR -427

MSZ EN 12620:2002+A1:2008

Azonosítószám: BUGYI XX. / 02

Geometrikai jellemzők	
Frakció d/D	4/8 kavics
Szemmegoszlás	G _c 85/20
Lemezességi szám	FI: 6,6
Szemalak	NPD
Fizikai jellemzők	
Testsűrűség	$\rho_a=2,60 \text{ Mg/m}^3$, $\rho_{rd}=2,55 \text{ Mg/m}^3$, $\rho_{ssd}=2,57 \text{ Mg/m}^3$
Finomszem tartalom	f _{1,5}
Halmazsűrűség	NPD
Vízfelvétel	WA ₂₄ 0,77 %
Fagyállóság	NPD
Magnézium-szulfátos aprozódás	NPD
Kopásállóság	NPD
Los Angeles aprozódás	NPD
Kémiai jellemzők	
Savoldható szulfát-tartalom	< 0,1 m / m %
Összes kén-tartalom	< 0,1 m / m %
Vízoldható klorid-tartalom	< 0,001 m / m %
Alkáli-kovász állóság (ASTM C289-07)	megfelel
A beton kötését és szilárdulását befolyásoló összetevők	nem tartalmaz, megfelelő
Radioaktív kisugárzás (487/20158. (XII.30.) Kr.	megfelel

A nyilatkozat érvényességi ideje: visszavonásig

A teljesítmény nyilatkozat felülvizsgálata évente történik.

A teljesítmény nyilatkozat a szállítólevéllel együtt érvényes.

Megfelelőség értékelő szervezetek, melyek értékelése alapján a teljesítmény nyilatkozat kiadásra kerül:

TESBU Kavics Kft. Tesbu Labor NAH 1-1900/2022

CEMKUT Kft. Laboratórium NAH-1-1796/2021

TLI Zrt. NB 2095

Budapest, 2022.10.17.

TESBU - KAVICS KFT.

2347 Bugyi, Kossuth L. 68.

A.szám: 12807385-2-13

Pál Máriusz
cégvezető