

TESBU-KAVICS KFT.
BUGYI XX. BÁNYAÜZEM
2347 BUGYI, KOSSUTH LAJOS u. 68.

Teljesítmény nyilatkozat

Kőanyag halmazok (adalékanyagok) betonhoz

2095 – CPR -427

MSZ EN 12620:2002+A1:2008

Azonosítószám: BUGYI XX. / 04

Geometrikai jellemzők	
Frakció d/D	0/32 natúr bányakavics
Szemmegoszlás	NPD
Lemezességi szám	NPD
Szemalak	NPD
Fizikai jellemzők	
Testsűrűség	$\rho_a=2,64 \text{ Mg/m}^3$, $\rho_{rd}=2,62 \text{ Mg/m}^3$, $\rho_{ssd}=2,64 \text{ Mg/m}^3$
Finomszem tartalom	NPD
Halmazsűrűség	NPD
Vízfelvétel	WA ₂₄ 0,50 %
Fagyállóság (F)	NPD
Magnézium-szulfátos aprozódás	NPD
Kopásállóság (M _{DE})	NPD
Los Angeles aprozódás	NPD
Száradási zsugorodás (S)	0,026 %
Kémiai jellemzők	
Savoldható szulfát-tartalom	NPD
Összes kén-tartalom	NPD
Vízoldható klorid-tartalom	NPD
Alkáli-kovász állóság (ASTM C289-07)	NPD
A beton kötését és szilárdulását befolyásoló összetevők	NPD
Radioaktív kisugárzás (487/20158. (XII.30.) Kr.	NPD

A nyilatkozat érvényességi ideje: visszavonásig

A teljesítmény nyilatkozat felülvizsgálata évente történik.

A teljesítmény nyilatkozat a szállítólevéllel együtt érvényes.

Megfelelőség értékelő szervezetek, melyek értékelése alapján a teljesítmény nyilatkozat kiadásra kerül:

TESBU Kavics Kft. Tesbu Labor NAH 1-1900/2022

CEMKUT Kft. Laboratórium NAH-1-1796/2021

TLI Zrt. NB 2095

Budapest, 2022.10.17.

TESBU-KAVICS KFT.

2347 Bugyi, Kossuth L. 68.

A.száma: 12807385-2-13

Pál Márton

cégvezető