

**TESBU-KAVICS KFT.**  
**BUGYI VI. BÁNYAÜZEM**  
**2347 BUGYI, KOSSUTH LAJOS u. 68.**

**Teljesítmény nyilatkozat**

Kőanyag halmazok (adalékanyagok) betonhoz

2095 – CPR -427

MSZ EN 12620:2002+A1:2008

Azonosítószám: BUGYI VI. / 04

| <b>Geometrikai jellemzők</b>                            |   |
|---|---|
| Frakció d/D   | <b>4/16 kavics</b>  |
| Szemmegoszlás   | Gc90/15   |
| Lemezességi szám  | FI: 5,51  |
| Szemalak  | NPD   |
| <b>Fizikai jellemzők</b>                                |   |
| Testsűrűség   | $\rho_a=2,64 \text{ Mg/m}^3$ , $\rho_{rd}=2,56 \text{ Mg/m}^3$ , $\rho_{ssd}=2,59 \text{ Mg/m}^3$ |
| Finomszem tartalom                                      | f=1,5   |
| Halmazsűrűség   | NPD   |
| Vízfelvétel   | WA <sub>24</sub> 1,48 %   |
| Fagyállóság ( F )                                       | 1,0 m / m %   |
| Magnézium-szulfátos aprozódás                           | NPD   |
| Kopásállóság ( M <sub>DE</sub> )                        | 10,5 m / m %  |
| Los Angeles aprozódás                                   | LA 25 m/m%  |
| <b>Kémiai jellemzők</b>                                 |   |
| Savoldható szulfát-tartalom                             | < 0,1 m / m %   |
| Összes kén-tartalom                                     | < 0,1 m / m %   |
| Vízoldható klorid-tartalom                              | < 0,001 m / m %   |
| Alkáli-kovász állóság (ASTM C289-07)                    | megfelel  |
| A beton kötését és szilárdulását befolyásoló összetevők | nem tartalmaz, megfelelő  |
| Radioaktív kisugárzás (487/20158. (XII.30.) Kr.         | megfelel  |

**A nyilatkozat érvényességi ideje:** visszavonásig

A teljesítmény nyilatkozat felülvizsgálata évente történik.

A teljesítmény nyilatkozat a szállítólevéllel együtt érvényes.

A termék teljesítményállandóság ellenőrzési és értékelési rendszere „2+”

Megfelelőség értékelő szervezetek, melyek értékelése alapján a teljesítmény nyilatkozat kiadásra kerül:

TESBU Kavics Kft. Tesbu Labor NAH 1-1900/2022

CEMKUT Kft. Laboratórium NAH-1-1796/2021

TLI Zrt. NB 2095

Budapest, 2023.03.01.

**TESBU - KAVICS KFT.**

2347 Bugyi, Kossuth L. 68.

K.szám: 12807386-2-13

Kelemen Petra

ügyvezető