

# TESBU-KAVICS KFT.

2347 BUGYI, KOSSUTH LAJOS u. 68.

## BUGYI VI. BÁNYAÜZEM Teljesítmény nyilatkozat

Kőanyag halmazok (adalékanyagok) betonhoz

2095 – CPR -427

MSZ EN 12620:2002+A1:2008

Azonosítószám: BUGYI VI. / 5

<b>Geometrikai jellemzők</b>	
Frakció d/D	natúr bányakavics
Szemmegoszlás	NPD
Lemezességi szám	7,9 FI
Szemalak	NPD
<b>Fizikai jellemzők</b>	
Testsűrűség	$\rho_a=2,65 \text{ Mg/m}^3$ , $\rho_{rd}=2,62 \text{ Mg/m}^3$ , $\rho_{ssd}=2,63 \text{ Mg/m}^3$
Finomszem tartalom	NPD
Halmazsűrűség	NPD
Vízfelvétel	WA <sub>24</sub> 0,45 %
Fagyállóság ( F )	NPD
Magnézium-szulfátos aprozódás	NPD
Kopásállóság ( M <sub>DE</sub> )	NPD
Los Angeles aprozódás	LA <sub>30</sub>
Száradási zsugorodás ( S )	0,026 %
<b>Kémiai jellemzők</b>	
Savoldható szulfát-tartalom	NPD
Összes kén-tartalom	NPD
Vízoldható klorid-tartalom	NPD
Alkáli-kovász állóság (ASTM C289-07)	NPD
A beton kötését és szilárdulását befolyásoló összetevők	NPD
Radioaktív kisugárzás (487/20158. (XII.30.) Kr.	NPD

**A nyilatkozat érvényességi ideje:** visszavonásig

A teljesítmény nyilatkozat felülvizsgálata évente történik.

A teljesítmény nyilatkozat a szállítólevéllel együtt érvényes.

A termék teljesítményállandóság ellenőrzési és értékelési rendszere „2+”

Megfelelőség értékelő szervezetek, melyek értékelése alapján a teljesítmény nyilatkozat kiadásra kerül:

TESBU Kavics Kft. Tesbu Labor NAH 1-1900/2022

CEMKUT Kft. Laboratórium NAH-1-1796/2021

TLI Zrt. NB 2095

Budapest, 2024.02.22.

TESBU - KAVICS KFT.  
2347 Bugyi, Kossuth L. 68.  
A.szám: 12807385-2-13

Kelemen Petra  
ügyvezető