TESBU-KAVICS KFT.

2347 BUGYI, KOSSUTH LAJOS u. 68.

BUGYI XX. BÁNYAÜZEM

Teljesítmény nyilatkozat

Kőanyag halmazok (adalékanyagok) betonhoz
2095 – CPR -427
MSZ EN 12620:2002+A1:2008
Azonosítószám: BUGYI XX. / 08

Geometriai jellemzők	
Frakció d/D	**0/4** homok
Szemmegoszlás	Gf85
Lemezességi szám	NPD
Szemalak	NPD
Fizikai jellemzők	
Testsűrűség	ρ_a=2,65 Mg/m^3, ρ_{rd}=2,62 Mg/m^3, ρ_{ssd}=2,63 Mg/m^3
Halmazsűrűség	ρ_h= 1,65 Mg/m^3
Finomszem tartalom	f_3
Vízfelvétel	WA_{24}: 0,40 %
Fagyállóság	NPD
Magnézium-szulfátos aprózódás	NPD
Kopásállóság	NPD
Los Angeles aprózódás	NPD
Kémiai jellemzők	
Savoldható szulfát - tartalom	<0,1 $^m/_m$ %
Összes kén - tartalom	<0,1 $^m/_m$ %
Vízoldható klorid-tartalom	<0,001 $^m/_m$ %
Felúszó szerves szennyeződések	0,08 $^m/_m$ %
SiO_2	85,92 $^m/_m$ %
Al_2O_3	3,98 $^m/_m$ %
Fe_2O_3	1,42 $^m/_m$ %
Finomszemek minősége-metilénkék érték	0,3 g/kg
Alkáli-kovasav állóság (ASTM C289-07)	megfelel
A beton kötését és szilárdulását befolyásoló összetevők	nem tartalmaz, megfelelő
Radioaktív kisugárzás (487/20158. (XII.30.) Kr.	megfelel

A nyilatkozat érvényességi ideje: visszavonásig
A teljesítmény nyilatkozat felülvizsgálata évente történik.
A teljesítmény nyilatkozat a szállítólevéllel együtt érvényes.
A termék teljesítményállandóság ellenőrzési és értékelési rendszere „2+"
Megfelelőség értékelő szervezetek, melyek értékelése alapján a teljesítmény nyilatkozat kiadásra kerül:
TESBU Kavics Kft. Tesbu Labor NAH 1-1900/2022
CEMKUT Kft. Laboratórium NAH-1-1796/2021
TLI Zrt. NB 2095
Budapest, 2026.07.09.

TESBU - KAVICS KFT.
2347 Bugyi, Kossuth L. 68.
A.szám: 1280/385-2-13

.....
Pál Máriusz
ügyvezető

CE