TESBU-KAVICS KFT.

2347 BUGYI, KOSSUTH LAJOS u. 68.

BUGYI XX. BÁNYAÜZEM
Teljesítmény nyilatkozat

Kőanyag halmazok (adalékanyagok) betonhoz
2095 – CPR -427
MSZ EN 12620:2002+A1:2008
Azonosítószám: BUGYI XX. / 11

Geometrikai jellemzők	
Frakció d/D	**16/32 kavics**
Szemmegoszlás	$G_C85/20$
Lemezességi szám	FI_{15}
Szemalak	NPD
Fizikai jellemzők	
Testsűrűség	$\rho_{a=2,64\ Mg/m^3}$, $\rho_{rd=2,56\ Mg/m^3}$, $\rho_{ssd=2,59\ Mg/m^3}$
Finomszem tartalom	f=1,5
Halmazsűrűség	$\rho_{h=1,48\ Mg/m^3}$
Vízfelvétel	WA_{24} 1,14 %
Fagyállóság (F)	≤ 1,0 $^{m}/_{m}$ % (F1)
Magnézium-szulfátos aprozódás	NPD
Kopásállóság (M_{DE})	M_{DE} 10
Los Angeles aprózódás	LA_{30}
Kémiai jellemzők	
Savoldható szulfát-tartalom	< 0,1 $^{m}/_{m}$ %
Összes kén-tartalom	< 0,1 $^{m}/_{m}$ %
Vízoldható klorid-tartalom	< 0,001 $^{m}/_{m}$ %
Alkáli-kovasav állóság (ASTM C289-07)	megfelel
A beton kötését és szilárdulását befolyásoló összetevők	nem tartalmaz, megfelelő
Radioaktív kisugárzás (487/20158. (XII.30.) Kr.	megfelel

A nyilatkozat érvényességi ideje: visszavonásig
A teljesítmény nyilatkozat felülvizsgálata évente történik.
A teljesítmény nyilatkozat a szállítólevéllel együtt érvényes.
A termék teljesítményállandóság ellenőrzési és értékelési rendszere „2+”
Megfelelőség értékelő szervezetek, melyek értékelése alapján a teljesítmény nyilatkozat kiadásra kerül:
TESBU Kavics Kft. Tesbu Labor NAH 1-1900/2022
CEMKUT Kft. Laboratórium NAH-1-1796/2021
TLI Zrt. NB 2095
Budapest, 2026.07.09.

TESBU - KAVICS KFT.
2347 Bugyi, Kossuth L. 68.
A.szám: 12807385-2-13

.....
Pál Máriusz
ügyvezető

CE